



Производственное объединение
«ЭЛЕРСВЯЗ»




Метрополитен имени
В.И. Ленина

станция
СМОЛЕНСКАЯ









1

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



РАСПОЛОЖЕНИЕ

«Смоленская» — промежуточная станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

ИСТОРИЯ СТАНЦИИ

Открыта 5 апреля 1953 года в составе участка «Площадь Революции» — «Киевская».

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ


В оформлении станции отражена тема героической борьбы и побед русского народа над иноземными захватчиками. Квадратные пилоны станционного зала покрыты белым мрамором и украшены по углам полуколоннами и резными белокаменными карнизами. Бронзовые канделябры поддерживают светильники на пилонах. Также светильники скрыты за широким карнизом на своде центрального зала.

Пол выложен серым гранитом с орнаментом из белого и красного мрамора по боковым сторонам зала. Путевые стены покрыты

белой глазурованной керамической плиткой, цоколь — чёрным мрамором. Торцовую стену центрального зала украшает горельеф на тему защиты Родины (скульптор Г. И. Мотовилов). Круглый эскалаторный зал с высоким куполом оформлен ярким мозаичным панно на тему славы русского оружия и фризом с орденом Победы (художник П. Д. Корин).

Наземный вестибюль (архитекторы О. А. Великорецкий, А. Ф. Стрелков) выполнен в виде здания с аркой, выходящей к Садовому кольцу. Цоколь павильона отделан чёрным мрамором. У проходных дверей стоят небольшие чёрные колонны. Стены вестибюля украшены четырьмя медальонами с изображениями русских воинов (скульпторы О. А. Иконников, Ю. Г. Ушков).

ТРЕХСВОДЧАТАЯ ПИЛОННАЯ СТАНЦИЯ
ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ



50 м.
ГЛУБИНА



МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ
СТАНЦИЯ ВИДЕНІИ
СМОЛЕНСКА





ПЕТ ВХОДА

ПЕТ ВХОДА

ПЕТ ВХОДА



← 2 ДО НАЧАЛА РАБОТ









3

ДО НАЧАЛА РАБОТ







4 РАБОТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ



Работы, произведенные во время ремонта:

- Замена физически изношенных эскалаторных комплексов на эскалаторы типа ТК-65, оснащенные современной системой управления и устройствами безопасности.
- Восстановление культурно-исторического облика фасада, кассового зала и приспособления станции
- Перенос и устройство новых мест кассира с восстановлением исторического облика помещений.
- Техническое перевооружение подстанции П-66, машинного зала, наклонного хода, натяжной камеры, устройств электроснабжения, вентиляции, освещения, водоснабжения, водоотлива, канализации, телемеханики эскалаторов, связи и ГТО, кондиционирования, помещений для работников эксплуатационных служб.
- Оборудование перевооружаемых помещений устройствами автоматической пожарной сигнализации







5

ПРОЦЕСС РАБОТЫ








6

ИТОГ РАБОТ







7

ИТОГ РАБОТ







8

ИТОГ РАБОТ



